

Rubiomonocoat HIBRĪDS KOKA AIZSARDZĪBAI (HYBRID WOOD PROTECTOR)

0% VOC!

APRAKSTS:

RMC Hibrīds koka aizsardzībai ir ekoloģisks aizsargpārklājums jaunam un novecojušam kokam. Aizsargā pret izbalēšanu un koka puves. Piemērots: fasādēm, terasēm, žalūzijām, dārza mēbelēm, rāmjiem, pontoniem u.c. Produktu var lietot arī iekšdarbos. Garantēta aizsardzība uzklājot tikai vienā kārtā. Viegli kopjams-atjaunošanai nav nepieciešams koku slīpēt. Neveido plēves slāni un nelobās.

ĀRDARBIEM

1.SAGATAVOŠANA

- Samitriniet koku.
- Notīriet virsmu ar vidēji cietu neilona birsti un **RMC Koka tīrītāju ārdarbiem** (Exterior wood cleaner)
- Rūpīgi noskalojiet, līdz vairs neveidojas putas.
- Ļaujiet nožūt.

RMC Koka tīrītājg ārdarbiem (Exterior wood cleaner)
bYdJYŲYŲa g. 1 litrs = +/- 15 m2

2. LIETOŠANA

- Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet produktu.
 - Uzklājiet **RMC Hibrīdu koka aizsardzībai** plānā kārtā, izmantojot plakanu otu vai RMC Terases otu.
 - Ļaujiet produktam reaģēt - nogaidiet 10 min.
 - Vēlreiz pārbrauciet ar to pašu otu pāri virsmai (bez papildus produkta)
 - Pēc 5 min lieko produktu jānoņem noslaukot ar šķiedras neatstājošu lupatiņu.
- Ūdens necaurlaidīgs pēc: 24-36 h. Gatavs lietošanai pēc: 48 h.

RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid wood protector) nepieciešams ārdarbiem: +/- 30m2/L

3. APKOPE

- Parastā apkope: RMC Ziepes ārdarbiem (Exterior Soap)**
- Noskalojiet virsmu.
 - Kārtīgi sakratiet aerosolu. Uzsmidziniet uz virsmas- tīriet.
 - Ļaujiet nožūt.

Atjaunošana: RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid Wood Protector)
Ja krāsa sāk izbalēt, atkārtojiet 1. un 2. soli (sagatavošana un lietošana) šajā instrukcijā.

IEKŠDARBIEM

RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid Wood Protector) ir piemērots arī iekšdarbiem, piemēram, mēbelēm, koka paneļiem, griestiem, palodzēm u.c.

FÈb[•] la oçã•{ ~ Èãã! çlã oçã Á[Á] ç\ a{ È
2. W\| la oçã|a| Áãã ä: ~ { ~ Á!| ä\ çãã { ç ç oçã } ãã ~ Áãã ç È
È È la oçã| ä\ çã Áãã oçã| * ããã oçããã Á ç oçãã| Á!| ä\ çãã
b} [^{ Á[•]ã\ çãã äããã Áãã c ç z' Á' } ãã ~ Èãã•{ ããã à oçãããã

Šãããã d ä ç Á[\ ^\ çãã] • Èãã { la ç Èãã\ äãã äãã } ^• Á Èããã
{ • Èãããã { ãã ç oçãã Á 7 9 UD' gg &7 'fç' D'ì g &7 ç
~ Y\XUfVJa 'bYdJYŲYŲa g. Ž#') \$'a &#@

Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu..

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Var izmantot jebkuram koka tipam (eksotiskam kokam, skujukokam, termiski apstrādātam kokam u.c.). Nelietot produktu atklātā saulē, lietū vai temperatūrā, kas ir zemāka par 10°C. Nenosedziet nenovietojiet smagus priekšmetus un apstrādātās virsmas, līdz tā ir pilnīgi sausa. Pēc lietošanas rūpīgi aizveriet iepakojumu, sargājiet to no tiešiem saules stariem, sala un mitruma. Produktu nekādā gadījumā nedrīkst šķaidīt!

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:

Fizikālais stāvoklis: šķidr
Smarža: linsēklu eļļa
Tilpums: 0.95 – 1.3 kg/l
VOC: 0 g/l
Krāsa: Natural, Teak, Royal, Wine, Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green.
QUV: testēts atbilstoši EN 927-6 normām
Atbilst drošības normām: EN 71-3.

IEPAKOJUMS:

100 ml pudele, 0,5 litru pudele, bundža: 1 un 2.5 litri.

UZGLABĀŠANA:

Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā iepakojumā.

UZMANĪBU:

Produkts vienmēr jālieto kopā ar RMC produktiem.

Drēbes, kas ir saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties, tāpēc piesardzības nolūkos, pēc lietošanas tās ir jāiemērc ūdenī!

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā informācija var tikt labota, kas tiks publicēta, pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com



RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV
IZPLATĪTĀJS: SIA "GLASS&WOOD"
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118
Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447
E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

